



**Tavoli operatori, da visita,
barelle e carrelli**

**angelo
franceschini**

A brand of Alphavet

AngeloFranceschini	2
Allestimenti	4
Tavoli operatori	
Giove ARD1631/05	8
Marte ARD1601/20	10
Venere ARD1604 • ARD1606	12
Orione ARD1610 • ARD1611	14
Saturno ARD1626	16
Tavoli da visita	
Ercole ARD1672	20
Apollo ARD1650/05 • ARD1650/10	21
Minerva ARD1650/02	22
Mercurio ARD1653 • ARD1653/01	23

Tavoli per ecografia	
Eco ARD1644/12	26
Eco ARD1647	27
Eco ARD1648	27
Vasche pre-operatorie	
Nettuno ARD1690	30
Barelle	
Ipno ARD0912/10	34
Diana ARD0919	34
Aurora ARD0907/14 • ARD0907/12	35
Carrelli	
Orsa minore ARD1040	38
Orsa maggiore ARD1041/02	38

L'essenza dell'artigianalità italiana




Angelo Franceschini è da sempre al fianco del veterinario con soluzioni personalizzate, brevettate e certificate.

La storia dell'azienda inizia nel 1987 con la realizzazione di arredamenti in acciaio Inox, tavoli operatori e da visita che sono diventati presto un punto di riferimento per il mercato italiano grazie alla collaborazione con esperti del settore ed alla costante attenzione alle esigenze del medico veterinario.

La ricerca continua di migliori standard qualitativi e di sicurezza delle attrezzature ha portato Angelo Franceschini ad investire in qualità ed ottenere la Certificazione ISO 9001.

In Aprile 2020 Angelo Franceschini è entrata a far parte del Gruppo Alpha-Vet, distributore italiano leader nel mercato veterinario e zootecnico. La sinergia fra queste realtà ha permesso di ampliare ulteriormente la gamma di prodotti offerti ed aumentare la presenza capillare sul territorio.



 **angelo franceschini**
A brand of Alphavet



Qualità garantita e certificata



Per AngeloFranceschini eccellenza significa attuare e migliorare la gestione del processo produttivo, commerciale e gestionale con l'obiettivo di garantire al cliente un servizio completo, puntuale e professionale.

La qualità è uno strumento essenziale per ogni aspetto dell'organizzazione aziendale ed include un sistema comune di valori, conoscenze e procedure.

I tavoli elettrici sono progettati e realizzati secondo le Direttive dell'Unione Europea 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica e 2006/42/CE sulla sicurezza delle Macchine, quest'ultima seguita anche per quanto riguarda i tavoli idraulici. Il sistema di qualità aziendale è conforme alla norma ISO 9001.



Nuovo Ospedale Veterinario Universitario per Piccoli Animali – Lodi



Il nuovo Ospedale Veterinario Universitario per Piccoli Animali di Lodi rappresenta una delle principali strutture veterinarie d'Europa, un polo di eccellenza, tecnologicamente avanzato, dotato dei migliori standard europei.

La Angelo Franceschini ha collaborato all'allestimento delle sale visita, chirurgiche e degenza con arredamento personalizzato in acciaio Inox e tavoli chirurgici e da visita.

*Progetto:
Cairepro – Reggio Emilia*


SurgeryLab Palazzo Trecchi Scivac – Cremona



TrecchiLAB è il Polo Formativo Chirurgico post-laurea dei medici veterinari situato nel prestigioso contesto architettonico di Palazzo Trecchi, storica sede di SCIVAC.

TrecchiLAB è un centro di livello internazionale di didattica interattiva dotato di strutture ed attrezzature medicali all'avanguardia, fra le quali la sala chirurgica polifunzionale con elevatissimi standard qualitativi.

Angelo Franceschini ha collaborato all'allestimento della sala chirurgica del SurgeryLab con tavoli chirurgici e carrelli contribuendo alla realizzazione di sale didattiche di ultima generazione. Materiali, superfici, arredi e strumentazioni adottate consentono esercitazioni di chirurgia veterinaria ai massimi livelli professionali.



Giove



elettrico a 3 pompe, funzionamento a batteria e 220 V,
piano unico in laminato plastico

ARD1631/05



Caratteristiche

Tavolo operatorio veterinario elettrico a 3 movimenti per piccoli animali.

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Piano unico in laminato plastico radiotrasparente con bordi arrotondati, lavabile e sterilizzabile
- Piano bordato di traversine per l'applicazione di barre di trazione, pianetti di allungamento e accessori vari
- Pianetto testa incluso
- Regolazione elettrica dell'altezza, dell'inclinazione laterale e dell'inclinazione di Trendelenburg tramite pulsantiera
- Regolazione manuale della rotazione di 45° rispetto all'asse della colonna
- Appoggio al suolo su piedi livellatori regolabili
- Contatti elettrici, pompe e motori protetti da umidità
- Tavolo con funzionamento a batteria e 220 V
- Base in acciaio Inox

Dimensioni

cm 130x40x73,5-113,5 h

Portata massima

110 kg con piano posizionato in linea con la base,
80 kg se decentrato

Certificato di conformità

Direttiva dell'Unione Europea
2006/42/CE sulla Sicurezza
delle Macchine
Direttiva dell'Unione Europea
2004/108/CE sulla Compatibilità
Elettromagnetica



**Morsetto autobloccante
per legatura**
ARD1635/03



Morsetto per legatura
ARD1635



Vasca con griglia
cm 40x35x5 h
ARD1624/12



Ferma testa imbottito
ARD1633/10



**Barra trazione arti
millimetrata**
ARD1634
1 morsetto
ARD1635/01



Pianetto per zampe
cm 20x35 • ARD1637
cm 21x25 • ARD1637/07



**Barra apribocca
per piccoli animali**
morsetti inclusi
ARD1633



**Bracciolo imbottito
per operatore**
ARD1618
1 morsetto • ARD1635/01



Barra a U
ARD1633/01
2 morsetti • ARD1635/01



Barra a L con ganci
ARD1633/04
1 morsetto • ARD1635/01



Set paratie laparo
cm 40x8 h • ARD1638/24
cm 60x12 h • ARD1638/26

**Coppia paratie laparo
senza base**
cm 40x8 h • ARD1638/25



Marte



elettrico con piano a libro in laminato plastico

ARD1601/20



Caratteristiche

Tavolo operatorio veterinario elettrico a batteria per piccoli animali con piano a libro.

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Ottima robustezza grazie allo scorrimento su ruote, garanzia di assenza di rischi per il paziente, semplicità d'utilizzo e cura nella realizzazione
- Struttura a compasso in acciaio Inox
- Sistema di sollevamento e discesa a trazione meccanica con ruote
- Piano a libro in laminato plastico perfettamente lavabile e sterilizzabile, bordi arrotondati
- Piano bordato di traversine per l'applicazione di barre di trazione, pianetti di allungamento e accessori vari
- Regolazione elettrica dell'altezza tramite pulsantiera
- Appoggio al suolo su piedi livellatori regolabili
- Funzionamento a batteria ricaricabile integrata, utilizzabile anche durante la carica
- Contatti elettrici, pompe e motori protetti da umidità
- Base in acciaio Inox

Dimensioni

cm 145x50x49-126 h

Portata massima

120 kg

Certificato di conformità

Direttiva dell'Unione Europea 2006/42/CE sulla Sicurezza delle Macchine
Direttiva dell'Unione Europea 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica



Morsetto autobloccante per legatura
ARD1635/03



Morsetto per legatura
ARD1635



Pianetto per zampe con asta
ARD1637/10
1 morsetto • ARD1635/01



Barra a U
ARD1615
2 morsetti • ARD1635/01



Barra a L
ARD1617
1 morsetto • ARD1635/01



Barra a L con 2 ganci
ARD1617/03
1 morsetto • ARD1635/01



Venere



idraulico a 1 pompa e piano a libro

ARD1604 • ARD1606



Caratteristiche

Tavolo operatorio veterinario idraulico per piccoli animali con piano a libro.

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Piano ruotabile di 360° in senso orario e antiorario, regolazione dell'altezza tramite pedale e regolazione manuale dell'inclinazione longitudinale di Trendelenburg
- Piano a libro con pianetti indipendenti inclinabili manualmente
- Piano dotato di bolla di livellamento
- Piano in laminato plastico radiotrasparente [ARD1606](#) e in acciaio Inox [ARD1604](#)
- Piano lavabile e sterilizzabile
- Ganci di contenzione
- Appoggio al suolo su piedi livellatori regolabili
- Base in acciaio Inox

Dimensioni

cm 145x52x85-104 h

Portata massima

150 kg

Certificato di conformità

Direttiva dell'Unione Europea 2006/42/CE sulla Sicurezza delle Macchine



Vasca con griglia
cm 37,5x37x4 h
[ARD1624](#)



Pianetto per zampe con asta
[ARD1637/10](#)
1 morsetto • [ARD1619](#)



Bracciolo imbottito per operatore
[ARD1618](#)
1 morsetto • [ARD1619](#)



Barra a U
[ARD1615](#)
2 morsetti • [ARD1619](#)



Barra a L
[ARD1617](#)
1 morsetto • [ARD1619](#)



Barra a L con 2 ganci
[ARD1617/03](#)
1 morsetto • [ARD1619](#)



Orione



idraulico a 2 pompe e piano a libro

ARD1610 • ARD1611



Caratteristiche

Tavolo operatorio veterinario idraulico per piccoli animali.

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Piano regolabile in altezza e inclinabile longitudinalmente secondo Trendelenburg tramite pedali
- Piano a libro con pianetti indipendenti inclinabili manualmente
- Vaschetta raccogli liquidi
- Ganci di contenzione
- Appoggio al suolo su piedi livellatori regolabili
- Piano lavabile e sterilizzabile
- Piano in laminato plastico radiotrasparente [ARD1611](#) e in acciaio Inox [ARD1610](#)
- Base in acciaio Inox

Dimensioni

cm 145x50x88-108 h

Portata massima

120 kg

Certificato di conformità

Direttiva dell'Unione Europea 2006/42/CE sulla Sicurezza delle Macchine



Barra a U
[ARD1615](#)
2 morsetti • [ARD1619](#)



Barra a L
[ARD1617](#)
1 morsetto • [ARD1619](#)



Barra a L con 2 ganci
[ARD1617/03](#)
1 morsetto • [ARD1619](#)



Pianetto per zampe con asta
[ARD1637/10](#)
1 morsetto • [ARD1619](#)



Saturno

per gatti e animali di piccola taglia con piano in laminato plastico

ARD1626



Caratteristiche

Tavolo operatorio per gatti, cani di piccola taglia ed altri piccoli animali.

- Due pannelli a V
- Facilità di posizionamento su ogni tavolo
- Telaio in acciaio Inox e piano radiotrasparente in laminato plastico
- Ganci di contenzione

Dimensioni

Piano cm 70x24,5


Portata massima

20 kg





Tavoli da visita



Tavoli da visita

Ercole



elettrico con piano in laminato plastico e funzionamento a batteria

ARD1672



Caratteristiche

- Tavolo da visita veterinario elettrico per piccoli animali, con movimentazione a batteria.
- Struttura a compasso in acciaio Inox AISI 304
- Ottima robustezza grazie allo scorrimento su ruote, garanzia di assenza di rischi per il paziente, semplicità d'utilizzo e cura nella realizzazione
- Sistema di sollevamento e discesa a trazione meccanica con ruote
- Regolazione elettrica dell'altezza tramite pulsantiera
- Piano in laminato plastico radiotrasparente con bordi arrotondati e ganci di contenzione
- Piano perfettamente lavabile e sterilizzabile
- Appoggio al suolo su piedi livellatori regolabili
- Funzionamento a batteria ricaricabile integrata e utilizzabile anche durante la carica
- Base in acciaio Inox

Dimensioni

cm 125x60x32-107 h

Portata massima

120 kg

Certificato di conformità

Direttiva dell'Unione Europea 2006/42/CE
Direttiva dell'Unione Europea 2004/108/CE

Tavoli da visita

Apollo



piano in acciaio Inox e scarico

ARD1650/05 - ARD1650/10



Caratteristiche

- Tavolo da visita veterinario per piccoli animali.
- Struttura e piano in acciaio Inox AISI 304
- Piano con bordi arrotondati e foro di scolo
- Ganci di contenzione per legare il paziente
- Vaschetta raccogli liquidi in PVC
- Appoggio al suolo su piedi livellatori regolabili
- Tavolo visita con ruote frenanti Ø 100 mm [ARD1650/10](#)



Dimensioni

cm 118x58x85 h

Portata massima

120 kg

Accessori

Portarotolo in acciaio Inox
comprensivo di ganci
[ARD1658](#)

Minerva



piano in laminato plastico e scarico

ARD1650/02



Caratteristiche

Tavolo da visita veterinario per piccoli animali.

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Piano in laminato plastico radiotrasparente con bordi arrotondati e foro di scolo
- Ganci di contenzione
- Vaschetta raccogli liquidi
- Appoggio al suolo su piedi livellatori regolabili

Dimensioni

cm 125x60x87 h

Portata massima

120 kg

Accessori

Portarotolo in acciaio Inox
comprensivo di ganci
ARD1658



Mercurio



a parete con piano unico

ARD1653 • ARD1653/01



Caratteristiche

Tavolo da visita veterinario a parete per piccoli animali studiato per ridurre al minimo l'ingombro.

- Tavolo disponibile con piano in laminato plastico radiotrasparente [ARD1653](#) e piano in acciaio Inox [ARD1653/01](#)
- Piano con bordi arrotondati, dotato di ganci di contenzione, lavabile e sterilizzabile
- Ingombro ridotto
- Meccanismo di apertura e chiusura semplice e veloce
- Resistenza e fruibilità analoghe ai tavoli tradizionali

Dimensioni

cm 110x55

Portata massima

120 kg
(dipende dal muro su cui è fissato)



Tavoli per ecografia


Tavoli per ecografia

Eco



elettrico

ARD1644/12



Caratteristiche

Tavolo visita veterinario elettrico per ecografia per piccoli animali con piano sagomato ergonomico.

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Ottima robustezza grazie allo scorrimento su ruote della struttura a compasso in acciaio Inox. Garanzia di assenza di rischi per il paziente, semplicità d'utilizzo e cura nella realizzazione
- Sistema di sollevamento e discesa a trazione meccanica con ruote
- Piano in laminato plastico perfettamente lavabile e sterilizzabile, bordi arrotondati
- Piano con area sagomata ergonomica sezionata in due parti regolabili indipendentemente l'una dall'altra, mediante semplice e veloce sistema a scorrimento
- Bracciolo imbottito posizionato sotto l'area sagomata, per consentire all'operatore di lavorare in modo confortevole durante le procedure ecografiche
- Regolazione elettrica dell'altezza tramite pulsantiera
- Appoggio al suolo su piedi livellatori regolabili
- Funzionamento a batteria ricaricabile integrata (utilizzabile anche durante la carica) e 220 V
- Contatti elettrici, pompe e motori protetti da umidità
- Base in acciaio Inox

Dimensioni

cm 125x60x55-110 h

Portata massima

120 kg

Certificato di conformità

Direttiva dell'Unione Europea 2006/42/CE sulla Sicurezza delle Macchine
Direttiva dell'Unione Europea 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica

Tavoli per ecografia

Eco



da banco smontabile

ARD1647

Caratteristiche

Tavolo per ecografia da banco smontabile.


- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Piano in laminato plastico perfettamente lavabile e sterilizzabile, bordi arrotondati
- Piano sagomato ergonomico
- Smontabile

Dimensioni

cm 120x55x25 h

Portata

80 kg



Eco

da banco fisso

ARD1648

Caratteristiche

Tavolo per ecografia da banco.

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Piano in laminato plastico perfettamente lavabile e sterilizzabile, bordi arrotondati
- Piano sagomato ergonomico

Dimensioni

cm 120x55x25 h

Portata

80 kg





Vasche pre-operatorie

Nettuno



vasca

ARD1690



Caratteristiche

La vasca preoperatoria veterinaria è costituita interamente in acciaio Inox AISI 304, è dotata di scarico ed è predisposta per il rubinetto a doccia.

- La griglia interna può essere posizionata a due altezze differenti
- Lo spessore della vasca è 15/10

Dimensioni

Interne cm 125x60x50 h
Esterne cm 135x66x85 h

Portata massima

120 kg

posizionamento griglia



Intermedio



Alla base della vasca



Sopra come piano



Barelle

Ipno



elevabile

ARD0912/10

Caratteristiche

Barella per piccoli animali in acciaio Inox AISI 304.

- Ruote bloccabili
- Posizionamento a tre altezze intermedie
- Sollevamento tramite due maniglie
- Un fermo per il piede

Dimensioni

Piano appoggio cm 108,5x50
Ingombro piano superiore cm 130x50

Portata

100 kg



Diana

con piano estraibile

ARD0919

Caratteristiche

Barella in acciaio Inox con piano estraibile.

- Ruote bloccabili

Dimensioni

cm 120x55x82,5 h

Portata

120 kg



Barelle

Aurora • standard



carrello per barella MDC

ARD0907/14

Caratteristiche

Carrello in acciaio Inox 304 AISI per barella MDC.

- 4 ruote bloccabili
- Meccanismo di blocco della barella semplice e veloce

Dimensioni

Ingombro carrello
cm 60x125x77 h

Portata

100 kg



Aurora • rinforzato

carrello rinforzato per barella MDC

su ordinazione

ARD0907/12

Caratteristiche

Carrello rinforzato in acciaio Inox 304 AISI per barella MDC.

- 4 ruote bloccabili
- Meccanismo di blocco della barella semplice e veloce

Dimensioni

Ingombro carrello
cm 60x125x77 h

Portata

150 kg





Carrelli

Orsa minore



Mayo ad 1 piano

ARD1040

Caratteristiche

Carrello servitore per sale chirurgiche e da visita.

- Realizzato interamente in acciaio Inox AISI 304 e dotato di ruote piroettanti
- Piani con bordi arrotondati, regolabili in altezza ed asportabili
- Vassoio estraibile per consentire una migliore pulizia

Dimensioni

cm 80x50x87,5-140 h

Portata

50 kg



Orsa maggiore

Mayo a 2 piani

ARD1041/02

Caratteristiche

Carrello servitore per sale chirurgiche e da visita.

- Carrello realizzato interamente in acciaio Inox AISI 304 e dotato di ruote piroettanti
- Piani con bordi arrotondati
- Piani superiore e inferiore regolabili in altezza mediante manopole di blocco
- Vassoi estraibili per consentire una migliore pulizia

Dimensioni

cm 80x50x87,5-140 h

Piano superiore

cm 82x30

Regolazione in altezza del piano superiore

cm 0-27

Piano inferiore


cm 78x50


Regolazione in altezza del piano inferiore

cm 35-120

Portata

50 kg







AngeloFranceschini srl

Via Cà Ricchi 15
40068 S. Lazzaro di Savena BO
T. +39 051 627 03 33
F. +39 051 627 02 90
info@angelo franceschini.it
www.angelo franceschini.it

L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti, fermo restando le caratteristiche basilari. Disegni, foto, colori e tonalità sono puramente indicativi. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. Mod. 54 Rev. 03 - 04/10/2022